



## ウォッシュマンシリーズ 取扱説明書

### はじめにお読みください

---

この度はウォッシュマン製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
この取扱説明書を最後までお読みいただき、商品の特性、用途、使用方法、注意事項などを  
ご理解いただいた上で、末長くご愛用いただけますようよろしくお願いいたします。



WASHMANは「手洗い洗車の最適化」を実現するために、優れた「道具」「技術」「環境」を提供するサービス・ブランドです。また、洗車でお客様の笑顔を増やしていく、新時代のプロフェッショナルたちの愛称でもあります。本書では、WASHMANの名前の通り、「洗う人」の視点に立って開発された洗車ツールの正しい使い方や、お手入れ、保管方法など「手洗い洗車の最適化」のためのマニュアルをまとめています。本書とWASHMANを、作業効率のアップ、施工現場の疲労や負担の軽減にご活用いただければ幸いです。

## 目次

---

ラインナップと機能 .....	2
ザ・モップ 取扱説明書 .....	3
ザ・グローブ 取扱説明書 .....	7
エコシャンプー/エコシャンプーマイルド 取扱説明書 .....	9
ザ・ワイパー 取扱説明書 .....	11
ザ・ステップ 取扱説明書 .....	13
サポート&フォロー .....	14




### THE MOP

スピードとクオリティを両立させる、手洗い洗車専用の天然羊毛モップ。


### THE WIPER

独自のギャザー構造で素早く確実に吸水する、PVAスポンジ製のハンドワイパー。



### ECO SHAMPOO

天然成分で環境や洗車人の安全性にも配慮。確かな洗浄力を発揮する専用シャンプー。



### THE GLOVE


ホイール、グリル等の細部をラクに速く洗う、三指タイプの天然羊毛グローブ。



### THE STEP

抜群の安定感でハイルーフ作業を支える、ウレタン製の安全足場台。





### 製品仕様

品名	ウォッシュマン・ザ・モップ
品番	99600
寸法	長さ(W)1100mm×高さ(H)270mm
重量	約775g(乾燥重量)
液剤タンク容量	300ml
コーン直径	約280mm

### ⚠ 使用上の注意

- **振り回したり衝撃を与えない**  
ケガや製品の故障、設備等の破損のおそれ
- **狭いスペースで使用しない**  
洗い残しや施工不良のおそれ
- **砂埃が多い環境での作業は避ける**  
ボディにキズが付くおそれ
- **必ず指定のシャンプーを使用する**  
ウールコーンの劣化、施工不良等のおそれ
- **強く押し付けて洗わない**  
ボディにキズやヘコミがつくおそれ
- **羊毛部分を下にして床に置かない。**  
ウールコーンの劣化、ボディにキズが付くおそれ
- **タンク内の液は全て抜いて保管する**  
ウールコーンの劣化、タンク内が凍結するおそれ
- **火気の近くに保管しない**  
火災のおそれ
- **作業中は周囲に十分注意する**  
ケガや製品の故障、設備等の破損のおそれ。
- **ウールコーンが汚れたままでの作業は避ける**  
ボディにキズがついたり、施工不良のおそれ。
- **高温環境での作業は避ける**  
ボディにシミを発生させるおそれ
- **羊毛以外をボディに当たらない**  
ボディにキズやヘコミがつくおそれ
- **濡れたウールコーンを袋に入れて保管しない**  
ウールコーンの劣化、施工不良等のおそれ
- **使用後は羊毛部分をしっかりと洗浄する**  
ウールコーンの劣化、施工不良等のおそれ
- **電気製品、コンセントの近くで保管しない**  
水滴から漏電、電気設備等の故障のおそれ
- **湿気が多い場所で保管しない**  
ウールコーンの劣化、施工不良等のおそれ

※上記の注意事項をお守りいただけなかった場合の故障・破損、または事故・怪我等には当社は一切の責任を負いかねます。  
※本品は改良のため、お断りなく仕様・外観等を変更することがあります。

### Q&A

#### Q1.

##### ザ・モップで車体全体を洗える？

洗車は可能ですが細部(車体下部、グリル、ドアミラー等)の洗車や、タイヤ・ホイール部分はザ・グローブのご使用を推奨します。

#### Q2.

##### 豊富な泡を立たせるコツはある？

汚れの付着具合によって、泡が立ちにくい場合があります。泡立たせる際は、ポンピング動作の空気を含ませる“引き”の力を多めに行うことで泡立ちが良くなります。

#### Q3.

##### ザ・モップの交換頻度はどのくらい？

使用状態、保管環境によりますが1本で約2,000～3,000台洗車可能です。また、大切にお使いいただければ、ウールコーンを交換するだけでより長く使用が可能です。

#### Q4.

##### ウールコーンの交換頻度はどのくらい？

使用環境によって異なりますが、およそ6ヶ月から12ヶ月程度で交換してください。(1日平均10台洗車を行なった場合)また洗車後のお手入れによって、より長く使用が可能です。

#### Q5.

##### 他社製品のシャンプーは使用してもいい？

ザ・モップは天然羊毛を使用していますので、他社製品ですと羊毛の劣化を早める可能性があります。また、ザ・モップ本来の機能が発揮できなくなりますので、エコシャンプー及びエコシャンプーマイルドをご使用ください。

#### Q6.

##### ザ・モップでのザ・トニックは使える？


使用可能です。使用回数が増えるにしたがい、ウォッシュマン・ザ・トニックの成分によって羊毛が黒ずんできますが機能上問題はございません。(※エコシャンプー使用時よりもお手入れの水洗いを念入りをお願いします)

## 使用方法

### ① ボディ全体に水をかけ、ボディに付着した砂埃などを洗い流す




水を入れてバケツに羊毛部を  
浸し、しっかりと濡らす




車体に付着した汚れを水で  
よく洗い流す


### ② 液剤タンクにシャンプーと、水を注入する



濡らした本体をボンネットの  
上など平らな場所に置く




専用シャンプーの原液を  
約30ml程度、タンクへ注入する




水を満タンまで注入する  
(水は別途容器に入れておく)

### ③ 羊毛コーンを泡立て、たっぷりの泡でボディ全体を洗う




本体ヘッドを上下に動かし  
空気を含ませて泡立てる  
(ポンプのイメージ)




羊毛が泡だったら洗車を開始

### ④ しっかり泡を水で洗い流し、サ・ワイバーなどで水分を拭き取る



シャンプー洗車できたら  
水でしっかりと洗い流す




ボディに残った水分は  
乾く前に拭き取る



ウォッシュマンシリーズは  
こちらから

## お手入れと保管方法


羊毛に付着した泡や汚れを落とした後、水気を飛ばし、通気性の良い場所で保管する



バケツにコーンを漬け、  
手で羊毛をほくしながら  
泡をしっかりと落とす




周囲に十分注意しながら  
モップを振り、水気を飛ばす




屋内の通気性の良い場所で  
保管する

## ウールコーンの装着方法


ヘッドを固定し、ウールコーンを取り付ける。



ヘッドからコーンストッパーを  
回して取り出す



ヘッドにウールコーンを当て、  
コーンストッパーで固定する  
(固定の際、ハト目の穴の位置に  
注意する)



ビニールチューブの根元をつまみ  
ユニオンに差し込む

### 三指構造

三指にすることで細部の洗浄も掴み洗いが可能。

### 天然羊毛

最高品質のニュージーランド産の子羊の毛を使用。

### 両面構造

車の凹凸から手を守りながら洗浄ができる他、タイヤハウスなどを手の甲で洗うことも可能。

### ストラップ

吊しての乾燥や保管に便利なストラップ。ボディ用、ホイール用など用途を分ける際、目印をつけて識別することができます。

## 製品仕様

品名	ウォッシュマン・ザ・グローブ
品番	9978
寸法	幅(W)230mm × 高さ(H)210mm
重量	約100g (乾燥重量)

## ⚠ 使用上の注意

- **必ず指定のシャンプーを使用する**  
羊毛の劣化、施工不良等のおそれ
- **グローブが汚れたまま使用しない**  
羊毛の劣化や、ボディにキズがつくおそれ
- **バケツに入れたまま放置しない**  
羊毛の劣化、施工不良のおそれ
- **本体を直接床に置かない**  
羊毛の劣化、施工不良等のおそれ
- **湿気が多い場所で保管しない**  
羊毛の劣化、施工不良等のおそれ
- **ボディ用とホイール用は分けて使用する**  
ボディをキズつけるおそれ
- **手が荒れる場合はゴム手袋を使用する**  
施工者の健康を守るため
- **泡や汚れが残ったまま保管しない**  
羊毛の劣化や、ボディにキズがつくおそれ
- **使用後はしっかり手を洗浄する**  
施工者の健康を守るため。
- **電気製品や、火気の近くに保管しない**  
漏電・火災のおそれ

※上記の注意事項をお守りいただけなかった場合の故障・破損、または事故・怪我等には当社は一切の責任を負いかねます。  
※本品は改良のため、お断りなく仕様・外観等を変更することがあります。

## 使用方法


### バケツにシャンプーと水を注入し泡立てる



シャンプー 1目盛分(30ml)をバケツに注入する




続けて水を入れ希釈する  
水1~1.5Lが目安



ザ・グローブにシャンプーを含ませてから、洗車を開始する

## お手入れと保管方法


羊毛に付着した泡や汚れを落とし、通気性の良いところに保管する。



手で羊毛をほぐしながら泡を落とす。



水気を取るため優しく絞る。



直射日光が当たらない通気性の良いところに保管します。

## Q&A

### Q1.

他社のシャンプーは使用しても良い？

ザ・グローブは天然羊毛を使用していますので、他社製品ですと羊毛の劣化を早める可能性があり、ザ・グローブ本来の機能が発揮できなくなりますので、エコシャンプー及びエコシャンプーマイルドをご使用ください。

### Q2.

どの程度のサイクルで、交換すれば良い？

使用環境によって異なりますが、およそ6ヶ月から12ヶ月程度で交換してください。(1日平均10台洗車を行なった場合) また洗車後のお手入れによって、より長く使用が可能です。



### エコシャンプー

強力な洗浄力を発揮するスタンダードなカーシャンプー。コーティング施工前や、汚れたクルマにご使用ください。



### エコシャンプーマイルド

軽度な洗浄に適したやさしいカーシャンプー。コーティング施工車や汚れが軽いクルマに最適です。

## 製品仕様

※表示成分は製品裏面をご参照ください。

品番・品名	9962 エコシャンプー 480ml ボトル	9964 エコシャンプーマイルド 480ml ボトル
	9972 エコシャンプー 5L ボックス	9968 エコシャンプーマイルド 5L ボックス
内容量	480ml ボトル : 480ml 約16台分洗車可能	5L ボックス : 5L 約167台分洗車可能
性質	エコシャンプー : 弱アルカリ性	エコシャンプーマイルド : 中性

## ⚠ 使用上の注意

- **必ず水で希釈して使用する**  
羊毛の劣化や、施工不良のおそれ
- **使用する際は、飲食・喫煙をしない**  
誤って吸入、飲用するおそれ
- **手が荒れる場合はゴム手袋を使用する**  
施工者の健康を守るため
- **屋外または換気の良い場所で使用する**  
施工者の健康を守るため
- **泡が消えてもしっかり水で洗い流す**  
シミを発生させるおそれ
- **高温環境下は泡が乾く前に水で洗い流す**  
シミを発生させるおそれ
- **使用後はしっかり手を洗浄する**  
施工者の健康を守るため

※上記の注意事項をお守りいただけなかった場合の故障・破損、または事故・怪我等には当社は一切の責任を負いかねます。  
※本品は改良のため、お断りなく仕様・外観等を変更することがあります。


## 使用方法

※ボトルタイプの使用法は『ザ・モップ P.04』『ザ・グローブ P.08』をご参照ください。


### ザ・モップで使用する (5Lの場合)



計量カップにシャンプーを30ml (1台分) 注入する。



液剤タンクにシャンプーを注入する。




水を液剤タンクが満タンになるまで入れる。

### バケツで使用する場合 (5Lの場合)



計量カップにシャンプーを30ml (1台分) 注入する。



シャンプーをバケツに注入する。



水を入れ希釈する。水1~1.5Lが目安

※計量カップは付属しておりません


# WASHMAN THE WIPER

ウォッシュマン・ザ・ワイパー

## 吸水セーム(PVAスポンジ)

吸水性・速乾性に優れた素材をヒダ状に縫製。スティックを抜けば洗浄・脱水も容易に。

PVAスポンジは容積の90%が中空で構成されており、優れた親水性・柔軟性を発揮します。



## スティック

スポンジを汚れや劣化から守る専用設計のケース。

## 専用ケース

PVAスポンジを汚れや劣化から守る専用設計のケース。



## 製品仕様

品名	ウォッシュマン・ザ・ワイパー
品番	9992
寸法	高さ(H)400mm × 幅(W)90mm (専用ケース: H530mm × W130mm)
重量	約140g (吸水時: 約300g)

## 使用上の注意

- 振り回したり衝撃を与えない  
ケガや故障、設備等の破損のおそれ
- 汚れたボディに使用しない  
洗い残しや施工不良のおそれ
- 汚れが残ったまま保管しない  
ボディにキズがつくおそれ
- 本体を直接床に置かない  
ボディにキズがつくおそれ
- 火気の近くに保管しない  
火災のおそれ
- 砂埃が多い環境での作業をしない  
ボディにキズがついたり、施工不良のおそれ
- 乾燥して硬くなった状態のまま使用しない  
ボディにキズがついたり、施工不良のおそれ
- 専用ケースに入れて保管する  
埃や汚れの付着からPVAスポンジを守りため
- 電気製品、コンセントの近くで保管しない  
水滴から漏電、電気設備等の故障のおそれ

※上記の注意事項をお守りいただけなかった場合の故障・破損、または事故・怪我等には当社は一切の責任を負いかねます。  
※本品は改良のため、お断りなく仕様・外觀等を変更することがあります。

## 使用方法


事前に吸水セームを水に浸けて絞り、スティックを挿入する



吸水セームをバケツの水に浸けて柔らかくします



水分を含み柔らかくなった吸水セームを絞ります




吸水セーム中央の穴にスティックを挿入します


ボディに溜まった水分を切りながら拭き取る。



ボディに溜まった水分を切るようにスライドさせる



水が溜まってきたら、違う面に変えながら作業を進める



水が溜まったらスティックを抜き、吸水セームを絞ります

## お手入れと保管方法


吸水性が弱く感じてきたら、ぬるま湯に浸けた後、揉み洗います。



ぬるま湯が入ったバケツに20分程度浸け置きする



バケツの中で揉み洗いをを行い汚れを取り除く




水分を絞ってからスティックを装着し、専用ケースに収納する

### ウレタン素材

軽量で柔らかく、十分な強度を備えたウレタン素材を使用。

### つかみやすい溝

指を入れてつかみやすいように設計された溝。本体の軽さを「運びやすさ」に変えてくれます。



### 角を落とした形状

作業中に視認しなくても、「ここが台の端であること」を感覚的に伝え、安全性を高めます。

## 製品仕様

品名	ウォッシュマン・ザ・ステップ
品番	9950
寸法	高さ(H) 500mm × 幅(W) 1000mm × 奥行き(D) 600mm
重量	約5.8kg

## ⚠ 使用上の注意

- 安定した状態で使用する  
重心が偏りケガや転落のおそれ
- かかとの高い靴や、滑りやすい靴で使用しない  
ケガや転落、破損の原因のおそれ
- 台の四隅での作業は避ける  
重心が偏りケガや転落のおそれ
- 一番広い面を底面として使用する  
その他の面を底面とすると重心が偏り転落のおそれ
- 安全のためヘルメットを着用する  
その他の面を底面とすると重心が偏り転落のおそれ

※上記の注意事項をお守りいただけなかった場合の故障・破損、または事故・怪我等には当社は一切の責任を負いかねます。  
※本品は改良のため、お断りなく仕様・外觀等を変更することがあります。

# SUPPORT & FOLLOW

## サポート & フォロー

### 動画マニュアルのご案内

WASHMAN公式ページ内コンテンツに  
使用方法・保管方法の動画を公開中。

文章ではお伝えできない細やかな作業内容を、WASHMAN公式ページ内にあるコンテンツにて動画でご覧いただけます。



スマホからもWASHMAN公式ページを  
ご覧いただけます

[www.washman.biz](http://www.washman.biz)



## 返品・交換について

お荷物受取り後は必ず商品のご確認をお願いします。到着した商品に問題がある場合にはすぐにご連絡ください。返品・交換をご希望の際には、お電話で必ず事前にご連絡ください。以下のような場合、返品・交換をお受けできません。

### 返品交換対象

- (1) 到着後の商品に部品の破損があった場合
- (2) 液剤容器の破損・液漏れ等があった場合
- (3) 商品セット内容に欠品があった場合
- (4) 商品性能が著しく欠如していた場合

### 返品交換の対象外

- (1) 一度ご使用された商品をお客様のご都合で返品・交換をご希望される場合
- (2) 商品到着後14日以上経過している場合
- (3) 事前にご連絡いただけなかった場合

※返品交換時、弊社までの送料は原則として弊社負担とさせていただきます。  
ただし、お客様のご都合等で返品・交換をご希望される場合、送料はお客様負担とさせていただきます。

## 製品に関するお問い合わせ

電話でお問い合わせ

**086-475-0950**

月～金曜日(土日祝日は定休)  
営業時間 9:00～17:30まで

E-MAILでお問い合わせ

**info@honjyo-k.jp**

※お問い合わせの内容によっては、お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。

24時間ご利用可能

